

Begäran om arbetsmiljöåtgärd eller undersökning enligt Arbetsmiljölagen 6 kap. 6a §

Datum för överlämnande till arbetsgivare 2024-06-13	Arbetsgivarens signatur för mottagande
Datum då arbetsgiven senast ska lämnat sitt svar 2024-06-20	

Begäran från

Skyddsombudets namn Anna Skyddsling	E-post skyddsombud@hotmail.com
Arbetsställets adress Målarvägen 25	Telefonnummer 070-000 00 00
Facklig tillhörighet Byggnads	
Typ av skyddsombud Skyddsombud <input checked="" type="checkbox"/> Huvudskyddsombud <input type="checkbox"/> Regionalt skyddsombud <input checked="" type="checkbox"/>	

Arbetsgivare

Arbetsgivarens namn Byggfirman AB	E-post bygg@gmail.se
Arbetsgivarens adress Videgatan 21 Malmö	Telefonnummer 070-000 00 00
Arbetsställets namn Arlaskolan	Org.nummer 00000-0000

Beskrivning av arbetsmiljöproblem

(Gör en nummerad lista om du ska beskriva flera problem)

På arbetsplatsen används handhållna maskiner som avger hand och armvibrationer. Särskilt skadliga maskiner som används är tigersåg, mutterknack och slagbormmaskin. Vibrationsexponering kan ge effekter på kroppen som kan vara övergående men även bestående. De bestående effekterna kan vara bl. a kärlskador (vita fingrar), nervskador, led- och skelettskador etc. De övergående effekterna kan leda till olyckor då försämrad känsel, trötthet och domningar kan leda till förlorad kontroll av maskinen.

Brister:

1. Arbetsgivaren har inte undersökt arbetsförhållandena och bedömt de risker som kan uppkomma till följd av exponering för vibrationer i arbetet.
2. Arbetsgivaren har inte vidtagit åtgärder för att eliminera eller minimera vibrationerna som arbetstagarna utför, det saknas rutiner för underhåll och kontroll av maskiner, arbetstagare har inte fått information och utbildning om hur maskinerna används på ett säkert sätt och maskinerna som används har högre vibrationsvärde än nödvändigt
3. Efter att ha talat med arbetstagare som arbetar med vibrerande maskiner så står det klart att de saknar instruktioner och utbildning rörande riskerna med vibrationer. De kan bland annat inte kan uppge hur länge de får köra maskinerna innan insattsvärdet och gränsvärdet överstigs
4. Arbetstagare utsätts för vibrationer på grund av användning av handhållna maskiner. Användningen av vibrerande maskiner bedöms överskrida insattsvärdet. Det finns arbetstagare på företaget/arbetsplatsen som har symtom på vibrationsskador samt att ni använder slagborrmaskin, multicut, tigersåg, spikpistoler och mutterknack vilket innebär en ökad risk för vibrationsskador. Vibrationsskador är vanligt förekommande i den typ av arbete som arbetstagarna utför.

Begärda åtgärder <i>(Gör en nummerad lista om du ska beskriva flera problem)</i>	Åtgärdas senast	Hänvisning till paragraf i föreskrift eller lag	Arbetsgivarens svar	
			OK	Nej
1. Arbetsgivaren ska undersöka arbetsmomenten och uppskatta den dagliga vibrationsexponeringen för arbetstagarna enligt bilaga 1 i AFS 2005:15. Vibrationsvärdet för arbetsutrustningen ska antingen mätas av sakkunnig person under utfört arbetsmoment eller fås från tillverkarens bruksanvisning till de arbetsmomenten som förekommer under en arbetsdag. Vid undersökning och riskbedömning av vibrationer ska särskilt uppmärksammas: - insats- och gränsvärden för vibrationsexponering - vibrationernas nivå, typ och varaktighet	1. 2024-07-10 2. 2024-07-20 3. 2024-08-30 4. 2024-10-01 4.1 2024-07-20	1. AFS 2005:15. 4, 5 och 6 §§ AFS 2005:15. 2. AFS 2015:5 3§ och 8§ 3. AFS 2015:5 11§ 4. AFS 2005:15 samt 10, 12,	1.ok 2.ok 3.nej 4.nej 4.1 nej	

<ul style="list-style-type: none"> - information som framkommit vid medicinska kontroller av de som är sysselsatta i verksamheten samt publicerade resultat från andra undersökningar - information från arbetsutrustningens tillverkare - särskilda arbetsförhållanden - arbetstagare som kan vara särskilt känsliga för vibrationer - risken för olycksfall till följd av växelverkan mellan vibrationer och arbetsplatsen eller annan utrustning, och - om det inom ramen för verksamheten förekommer exponering för vibrationer utanför arbetstid. <p>2. Arbetsgivaren ska vidta åtgärder så att vibrationer minimeras genom att vibrationerna elimineras vid källan eller sänks till lägsta möjliga nivå. Hänsyn tas till den tekniska utvecklingen. Vid val av åtgärder skall följande särskilt beaktas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) alternativa arbetsmetoder som ger minskad vibrationsexponering, b) val av arbetsutrustning, med lämplig ergonomisk utformning, som ger så liten vibrationspåverkan som möjligt med tanke på det arbete som skall utföras, c) tillgång till tekniska hjälpmedel som minskar risken för vibrationsskador d) lämpliga underhållsprogram för arbetsutrustningar samt arbetsplatser och kringutrustningar till dessa, e) utformning och planering av arbetsplatser, f) information och utbildning så att arbetsutrustning används på ett riktigt och säkert sätt, för att minimera vibrationsexponeringen, g) begränsning av exponeringens varaktighet och intensitet, h) anpassning av arbetstiderna så att tillräckliga viloperioder erhålls, och i) tillhandahållande av arbetskläder som skyddar exponerade mot fukt och kyla. 		<p>13, 14 och 22 §§ AFS 2019:3. 3 kap. 1-3§§ Samt bilaga 1</p>	
---	--	--	--

<p>Åtgärder som inte genomförs omedelbart skall föras in i en skriftlig handlingsplan. I planen skall anges när åtgärderna skall vara genomförda och vem som skall se till att de genomförs.</p> <p>3. Arbetsgivaren skall säkerställa att arbetstagare som utsätts för risker till följd av vibrationsexponering får information och utbildning rörande dessa risker. Följande faktorer skall beaktas särskilt:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) resultaten av genomförda riskbedömningar, b) de gränsvärden och insatsvärden som gäller c) de åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas enligt dessa föreskrifter för att eliminera eller minimera riskerna från vibrationer, d) arbetsrutiner för att minimera exponeringen för vibrationer, e) innebörden av de hälsorisker som kan uppstå i samband med exponering för vibrationer, f) varför och hur man rapporterar tecken på skada liksom hur sådana skador kan upptäckas, och g) under vilka förutsättningar arbetstagarna har rätt till medicinska kontroller och syftet med dessa. <p>4. Arbetsgivaren ska erbjuda medicinska kontroller för de arbetstagare som kommer att sysselsättas eller sysselsätts i arbete som innebär exponering för vibrationer. Den som gör en medicinsk kontroll som gäller vibrationer ska vara legitimerad läkare och ha goda kunskaper om vad arbetsmiljöarbete innebär, god kännedom om arbetstagarens exponering och arbetsförhållanden, och klinisk kompetens att undersöka och utreda vibrationsrelaterade besvär. Arbetsgivaren ska dokumentera vilka arbetstagare som berörs av Arbetsmiljöverkets</p>			
--	--	--	--

<p>föreskrifter om medicinska kontroller.</p> <p>4.1 För de individer som visat tecken på vibrationsskador ska medicinska kontroller anordnas inom en månad.</p>			
--	--	--	--

Begärda åtgärder som jag vill att Arbetsmiljöverket prövar är de som arbetsgivaren besvarat med "nej" ovan.

Ifylld blankett skickas till Arbetsmiljöverket: Arbetsmiljöverket Box 9082 171 09 Solna E-post: arbetsmiljoverket@av.se

X	X
Skyddsombudets signatur & datum	Arbetsgivares representants signatur & datum
X	
namnförtydligande och titel	

Arbetsgivaren har getts möjlighet att besvara begäran innan denna skickats till Arbetsmiljöverket. Eventuell frånvaro av arbetsgivares signatur och svar beror på arbetsgivares vägran, alternativt att arbetsgivaren inte gav sitt svar inom av skyddsombudet angiven tid.